

Link do produktu: <https://e-soczewki.pl/soflens-toric-6-szt-p-218.html>

## SOFLENS TORIC 6 szt.

Cena	<b>169,90 zł</b>
Dostępność	<b>zamówienie specjalne   wymagana przedpłata</b>
Czas wysyłki	<b>zamówienie specjalne   termin ustalany indywidualnie</b>
Numer katalogowy	<b>SOFLENS TORIC (6)</b>
PKWiU	<b>32.50.41.0</b>
Producent	<b>BAUSCH&amp;LOMB</b>

### Opis produktu

#### SofLens TORIC 6 sztuk w opakowaniu

Wyjątkowa konstrukcja soczewek kontaktowych **BAUSCH+LOMB SofLens Toric** nazwana **Lo-Torque** gwarantuje **stabilną pozycję soczewki na oku**

pozwalającą uzyskać optymalną ostrość wzroku

oraz łatwość dopasowania w całym zakresie mocy.

Nowoczesny materiał Alphafilcon A zapewnia idealną równowagę pomiędzy przepuszczalnością tlenu

a odpornością na odwodnienie oraz minimalizuje osadzanie się białek.

Precyzyjna technologia Lightstream stanowi gwarancję bardzo wysokiej jakości obróbki powierzchni soczewki SofLens.

#### Dostępny zakres soczewek:

**Sfera: +6.00 do -6.00 co 0.25 oraz od -6.50 do -9.00 co 0.50**

**Cylinder: -0.75, -1.25, -1.75, -2.25, oraz -2,75 (dostępny tylko dla mocy 0,00 do -9,00D)**

**Oś: 10°-180° co 10°**

#### UWAGA!

Soczewki toryczne dostępne są na specjalne, indywidualne zamówienie Klienta. Do realizacji zamówienia przystępujemy dopiero po zaksięgowaniu przedpłaty na naszym koncie bankowym.

**Nie ma możliwości wysłania soczewek torycznych za pobraniem.**

aktualizacja: 2023-01

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**a. moc [sfera](D)(sph.):** wybierz moc , -9,00 , -8,50 , -8,00 , -7,50 , -7,00 , -6,50 , -6,00 , -5,75 , -5,50 , -5,25 , -5,00 , -4,75 , -4,50 , -4,25 , -4,00 , -3,75 , -3,50 , -3,25 , -3,00 , -2,75 , -2,50 , -2,25 , -1,75 , -2,00 , -1,50 , -1,25 , -1,00 , -0,75 , -0,50 , -0,25 , 0,00 , +0,25 , +0,50 , +0,75 , +1,00 , +1,25 , +1,50 , +1,75 , +2,00 , +2,25 , +2,50 , +2,75 , +3,00 , +3,25 , +3,50 , +3,75 , +4,00 , +4,25 , +4,50 , +4,75 , +5,00 , +5,25 , +5,50 , +5,75 , +6,00

**b.moc [cylinder] (cyl.):** wybierz moc , -0,75 , -1,25 , -1,75 , -2,25 , -2,75

**c. oś cylindra (axis):** wybierz oś , 10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 70 , 80 , 90 , 100 , 110 , 120 , 130 , 140 , 150 , 160 , 170 , 180

**d. promień krzywizny (BC):** 8,5